



152512050081

正本

报告编号 HL20190513014

第 1 页 共 6 页

检测报告

项目名称: 云南临沧鑫圆锆业股份有限公司（二厂）2019 年第二季度自行检测

委托单位: 云南临沧鑫圆锆业股份有限公司

检测类别: 采样检测

报告日期: 2019 年 6 月 5 日

云南环绿环境检测技术有限公司

(检测专用章)



扫一扫，查询报告真伪

正本

0310

检测报告

报告编号 HL20190513014

第 2 页 共 6 页

声 明

- 1、报告无“章”、“云南环绿环境检测技术有限公司检测专用章”、“云南环绿环境检测技术有限公司骑缝章”和“正本”章无效。
- 2、报告内容涂改无效；无编制、校核、审核和批准人（授权签字人）签字无效。
- 3、复制报告未加盖“云南环绿环境检测技术有限公司检测专用章”无效。
- 4、委托方如对本报告有任何异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出申请复验，逾期不申请的，视为认可本检测报告。
- 5、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责；测试条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品，本公司仅对本次所采样品的检测数据负责。
- 6、委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司实施的所有检测行为以及提供的相关报告以委托方提供的信息为前提，若委托方提供信息存在错误、偏离或与实际情况不符，本公司不承担由此引起的责任；
- 7、未经本公司书面批准，本报告及数据不得用于商业宣传，违者必究。

本机构通讯资料

公司名称：云南环绿环境检测技术有限公司

地 址：昆明市经开区出口加工区浦发路 16 号 A1 幢 3 楼、5 楼

电 话：0871-66098893

传 真：0871-66097560

Email:289360984@qq.com

检测报告

报告编号 HL20190513014

第 3 页 共 6 页

一、委托概况：

1. 委托方：云南临沧鑫圆锆业股份有限公司
2. 检测类别：采样检测
3. 项目名称：云南临沧鑫圆锆业股份有限公司（二厂）2019 年第二季度自行检测
4. 项目地址：云南省临沧市临翔区忙畔街道办事处忙畔社区喜鹊窝组 168 号
5. 采样日期：2019 年 5 月 21 日
6. 委托内容
 - 6.1 废水
 - 6.1.1 检测项目：COD_{cr}、氨氮、pH、SS、BOD₅、砷、铅、镉、锌，共 9 项。
 - 6.1.2 检测点位：二厂生产废水，共 1 个检测点位。
 - 6.1.3 检测频率：检测 1 天，检测 3 次。
 - 6.1.4 采样时间：2019 年 5 月 21 日

二、样品情况

表 1 样品基本情况表

委托单位名称	云南临沧鑫圆锆业股份有限公司				
采样地点	二厂生产废水				
样品类型	废水	采样方式	采样采样	采样人	李俊、李朝俊、陈国彪
样品数量	3 组样	样品保存方法	加固定剂、密封、冷藏	接样时间	2019. 5. 22
检测时间	2019. 5. 22~28	送样人	李俊、李朝俊、陈国彪	接样人	朱春燕
样品接收状态	样品容器外观完好，无破损、标识唯一、清晰、规范，保存措施和运输符合要求				

三、检测及测试条件

3.1 气象条件

气象参数	实验室	现场
大气压力 (KPa)	80.9~81.1	84.2~84.5
气温 (℃)	23.0~25.1	14.5~27.2

3.2 测试条件

按照国家标准方法和云南环绿环境检测技术有限公司计量认证范围及限制要求进行分析检测。

检测报告

报告编号 HL20190513014

第 4 页 共 6 页

四、技术说明:

表 2 检测项目、方法、设备和人员一览表

检测项目	检测依据/标准名称	检测仪器设备名称/型号	设备编号	测试人员	最低检出限
COD _{Cr}	HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	/	/	赵启	4mg/L
氨氮	HJ535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	UV1901PC 型 双光束紫外可见分光光度计	HL-136	黄爱玲	0.025mg/L
pH	GB6920-1986 水质 pH 值的测定 玻璃电极法	PHB-4 型 pH 计	HL-02	李俊 李朝俊	/
SS	GB 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法	AUW120D 型 电子天平	HL-257	张胜燕	4mg/L
BOD ₅	HJ 505—2009 水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定稀释和接种法	SHP-150 生化培养箱	HL-53	赵启	0.5mg/L
砷	SL327.1-2005 水质砷的测定 原子荧光法	AFS200P 型 原子荧光光谱仪	HL-249	方梅	0.0002mg/L
铅	GB/T 7475-1987 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法	TAS990	HL-111	蔡天浪	0.01mg/L
镉					0.001mg/L
锌	电感耦合等离子发射光谱法 《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环境保护局(2002)	ICAP-7200 电感耦合等离子体发射光谱仪	HL-230	蔡天浪	0.006mg/L

五、检测结果:

表 3 废水检测结果一览表 单位: mg/L

样品类型	分析项目	日期	时间	样品编号	二厂生产废水
废水	COD _{Cr}	2019/5/21	09:10	FS20190513014-1-1-1	7
			12:31	FS20190513014-1-1-2	4
			17:12	FS20190513014-1-1-3	6
	氨氮	2019/5/21	09:10	FS20190513014-1-1-1	0.518
			12:31	FS20190513014-1-1-2	0.526
			17:12	FS20190513014-1-1-3	0.511
	pH (无量纲)	2019/5/21	09:10	FS20190513014-1-1-1	8.27
			12:31	FS20190513014-1-1-2	8.02
			17:12	FS20190513014-1-1-3	8.23
	SS	2019/5/21	09:10	FS20190513014-1-1-1	5
			12:31	FS20190513014-1-1-2	6
			17:12	FS20190513014-1-1-3	4

检测报告

报告编号 HL20190513014

第 5 页 共 6 页

续表 3 废水检测结果一览表 单位: mg/L

样品类型	分析项目	日期	时间	样品编号	二厂生产 废水
废水	BOD ₅	2019/5/21	09:10	FS20190513014-1-1-1	1.3
			12:31	FS20190513014-1-1-2	0.8
			17:12	FS20190513014-1-1-3	1.1
	砷	2019/5/21	09:10	FS20190513014-1-1-1	0.0060
			12:31	FS20190513014-1-1-2	0.0062
			17:12	FS20190513014-1-1-3	0.0057
	铅	2019/5/21	09:10	FS20190513014-1-1-1	0.01L
			12:31	FS20190513014-1-1-2	0.01L
			17:12	FS20190513014-1-1-3	0.01L
	镉	2019/5/21	09:10	FS20190513014-1-1-1	0.039
			12:31	FS20190513014-1-1-2	0.040
			17:12	FS20190513014-1-1-3	0.038
	锌	2019/5/21	09:10	FS20190513014-1-1-1	0.091
			12:31	FS20190513014-1-1-2	0.093
			17:12	FS20190513014-1-1-3	0.092
备注	“最低检出限+L”表示检测结果低于分析方法检出限				

编制: 刘福 日期: 2019年6月5日;

校核: 周有奇 日期: 2019年6月5日;

审核: 刘燕 日期: 2019年6月5日;

批准: 刘福 日期: 2019年6月5日。

检测中心

第 6 页 共 6 页

云南环绿环境检测技术有限公司

文件编号: HL/CY044-D.0-2018

[illegible]

采样人/日期: 程 2019.5.21

委托方/日期: 2005.5.21

报告结束

